

ALIAS 

DESIGN SECURITY DOORS

**CATALOGO
PORTE BLINDATE**




PORRO UGO

Porte blindate a taglio termico

CON CERNIERE A VISTA "STEEL"
O A SCOMPARSA "SILVER"

ALIAS 
DESIGN SECURITY DOORS



"ISOLA"

- Telaio e controtelaio a taglio termico
- Trasmittanza termica - 1,0 W/m² K
- Abbattimento acustico - 40 dB
- CLASSE 3 DI ANTIEFFRAZIONE UNI-EN 1627

"THERMAL"

- Aerogel
- Telaio e controtelaio a taglio termico
- Trasmittanza termica - 0,8 W/m² K
- Abbattimento acustico - 40 dB
- CLASSE 3 DI ANTIEFFRAZIONE UNI-EN 1627

**PROTEGGITI DALLE AGGRESSIONI
ESTERNE, ANCHE CLIMATICHE!**

Risparmia energia e goditi il calore e la bellezza della tua casa, senza rinunciare alla sicurezza.



PORRO UGO

L'isolamento termico di un'abitazione, perchè possa raggiungere le più alte performance, non può non tenere conto dei cosiddetti "**ponti termici**" che si creano sulle porte blindate d'ingresso in prossimità dei materiali a profilo continuo.

I materiali metallici con cui è costruita una porta, infatti, se da un lato risultano necessari per le prestazioni antieffrazione, dall'altro favoriscono il flusso di energia dalla temperatura maggiore a quella minore.

Il risultato di questo processo è per prima cosa la dispersione di energia e spesso anche la formazione di condensa - visibile solitamente sul telaio e, nei casi peggiori, anche di muffe.

Per questo il dipartimento di Ricerca&Sviluppo Alias ha progettato e brevettato una generazione di **porte blindate totalmente a taglio termico**, senza intaccare il design della porta e mantenendo i medesimi ingombri.

Thermal è composta da un controtelaio con estruso in PVC e armatura in acciaio, abbinato a un telaio con anta coibentata da materiale tecnico ad alte prestazioni.

Una soluzione che sfrutta le capacità di isolamento termico dei materiali plastici e, creando discontinuità nella struttura metallica, garantisce **elevati livelli di efficienza energetica** con una significativa riduzione della trasmissione del calore, senza intaccare la classe antieffrazione della porta.

Il materiale isolante, inoltre, garantisce un **abbattimento acustico** di 40 decibel.

Un progetto brevettato nato per rendere l'abitazione sempre più performante, in linea con i più recenti standard costruttivi degli edifici.



Per scegliere la porta blindata “giusta per noi”, è importante sapere come è costruita e come riconoscere gli standard qualitativi – dal punto di vista prestazionale ed estetico – che la contraddistinguono. Si tratta infatti di scegliere un bene che deve essere progettato e costruito per essere efficiente e performante nel tempo, oltre che bello.

Le porte blindate Alias sono progettate per garantire la sicurezza e alti standard qualitativi già nei modelli entry level, come nel caso del modello STEEL.

Tutte le strutture, di serie, sono dotate di:

- defender antitrapano
- 3 guarnizioni
- terminale light stop
- registro che permette di sostenere l'anta quando si allentano i fissaggi frontali




“XIR SMART” è senza dubbio il top di gamma tra le serrature motorizzate.

Ideale per il controllo e la sicurezza degli accessi, coniuga le principali peculiarità dell'abitare contemporaneo: bellezza – tecnologia – comfort.

Il design leggero e di grande fascino delle porte ALIAS si fonde con un sofisticato sistema elettronico automatico, firmato ISEO, che permette il controllo da remoto degli accessi di casa attraverso lo Smartphone.

L'elegante tastiera capacitiva esterna è complanare al pannello, può essere abbinata a un ricevitore a scomparsa per il trasponder, prevedendo anche l'apertura tramite card.







STEEL C

CLASSE 3 di anti-effrazione UNI-EN 1627
TRASMITTANZA TERMICA - 1,3 W/(M².K)
ABBATTIMENTO ACUSTICO - 34 dB

- Struttura in lamiera zincata 10/10 con 3 omega longitudinale e 2 trasversali
- Serratura a cilindro europeo con N° 3 pistoni più lo scrocco
- Controtelaio zincato sp. 20/10
- Telaio zincato sp. 20/10 finitura alluminio completo di guarnizioni interna ed esterna
- N° 2 cerniere a vista registrabili in altezza e larghezza
- N° 1 pistone di chiusura laterale alto lato serratura
- N° 1 pistone di chiusura laterale basso lato serratura
- N° 6 rostri fissi in acciaio lato cerniera
- Rivestimento interno Bianco ed esterno Noce
- Maniglia in alluminio argento completa di spioncino grandangolare
- Lama para freddo inferiore regolabile
- Limitatore di apertura
- Cilindro EI 3+1 (con chiave cantiere)

- A** REGOLAZIONE IN LARGHEZZA DELLE PORTE
- B** NUOVO REGISTRO CHE PERMETTE DI SOSTENERE L'ANTA QUANDO DI ALLENTANO I FISSAGGI FRONTALI






STEEL CY


CLASSE 3 di anti-effrazione UNI-EN 1627
TRASMITTANZA TERMICA - 1,3 W/(M².K)
ABBATTIMENTO ACUSTICO - 34 dB

- Struttura in lamiera zincata 10/10 con 3 omega longitudinale e 2 trasversali
- Serratura a cilindro europeo con cilindro europeo + cilindro europeo di servizio
- Doppia protezione antitrapano
- Controtelaio zincato sp. 20/10
- Telaio zincato sp. 20/10 finitura alluminio completo di guarnizioni interna ed esterna
- N°2 cerniere a vista regolabili in altezza e larghezza
- N°1 pistone di chiusura laterale alto lato serratura
- N°1 pistone di chiusura laterale basso lato serratura
- N°6 rostri fissi in acciaio lato cerniera
- Rivestimento interno Bianco ed esterno Noce

- Maniglia in alluminio argento completa di spioncino grandangolare
- Lama para freddo inferiore regolabile
- Limitatore di apertura
- **Doppio cilindro** EI 3+1 (con chiave cantiere)

DEFENDER ANTITRAPANO E ANTISTRAPPO






SILVER C

CLASSE 3 di anti-effrazione UNI-EN 1627
TRASMITTANZA TERMICA - 1,3 W/(M².K)
ABBATTIMENTO ACUSTICO - 34 dB

- Struttura in lamiera zincata 10/10 con 3 omega longitudinale e 2 trasversali
- Serratura a cilindro europeo con N° 3 pistoni più lo scrocco
- Controtelaio zincato sp. 20/10
- Telaio zincato sp. 20/10 finitura alluminio completo di guarnizioni interna ed esterna
- N° 2 cerniere a scomparsa registrabili in altezza e larghezza
- N° 1 pistone di chiusura laterale alto lato serratura
- N° 1 pistone di chiusura laterale basso lato serratura
- N° 6 rostri fissi in acciaio lato cerniera
- Rivestimento interno in truciolare impiallacciato bianco ed esterno in truciolare impiallacciato noce tanganica
- Maniglia in alluminio argento completa di spioncino grandangolare
- Lama para freddo inferiore regolabile
- Limitatore di apertura
- Cilindro EI 3+1 (con chiave cantiere)

3 GUARNIZIONI



TERMINALE LIGHT STOP





Porte raso muro interno

WING WALL È L'UNICA VERA PORTA BLINDATA RASOMURO,
COMPLETAMENTE COMPLANARE ALLA PARETE INTERNA.

L'installazione è semplicissima, con un controtelaio appositamente predisposto per questa soluzione attualissima.

Una novità assoluta nel campo delle porte blindate, un prodotto pensato dall'architetto per l'architetto. Oltre alla **funzionalità** della chiusura tecnica a fare da padrone è il **design** che la contraddistingue.

Wing Wall con rivestimento interno grezzo predisposto con fondo, adatto a ricevere qualsiasi tipologia di pittura murale.

E' studiata per quei progettisti che cercano alternative ai soliti rivestimenti interni e vogliono qualche cosa di veramente innovativo e contemporaneo.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- CLASSE 3 di antieffrazione UNI-EN 1627
- TRASMITTANZA TERMICA - 1,0 W/((M².K))
- ABBATTIMENTO ACUSTICO - 36 dB
- SERRATURA a maniglia Go Quick



Wing Wall può essere rivestita con le più particolari carte da parati o laccata (in tutte le tinte ral) di grande impatto cromatico, per ambienti raffinati dove si vuole creare un'atmosfera speciale senza rinunciare alla sicurezza.

La porta blindata diventa un prezioso alleato per creare **soluzioni composite infinite**.

Grazie alla possibilità di far continuare il pannello della porta con una **boiserie complanare** che crea continuità, l'ingresso della casa acquisirà una nuova identità.

La porta è rivestita al proprio interno con un pannello avvolgente adiacente alla boiserie laterale fissata semplicemente al muro tramite barre in alluminio ad incastro.





Porte blindate per interni

È LA RISPOSTA OTTIMALE PER CHI AMA
“DORMIRE SONNI TRANQUILLI”

“Dream” è una **porta antieffrazione** pensata appositamente per gli interni, in particolare per gli studi professionali, le camere da letto anche degli edifici adibiti ad attività ricettive turistico/alberghiere.

Non una porta blindata generica, ma una piattaforma blindata facile da posare e studiata per accogliere qualsiasi tipo di telaio e pannello, personalizzabile a piacere. E' infatti **rivestibile con tutte le tipologie di materiali** e può così assumere, con discrezione ed eleganza, le sembianze di una normale porta per interni.

Oltre a creare la vostra “stanza sicura”, DREAM tutela la vostra privacy isolando l'ambiente con un valore certificato di 33 db, il doppio di una porta per interni tradizionale. Oggi è disponibile anche la versione E12-30, resistente al fuoco e completa di chiudiporta e serratura antipanico.

SICUREZZA, PRIVACY, ELEGANZA, CURA DEL DETTAGLIO E PERFORMANCE GARANTITE DALLA ESPERIENZA ALIAS



PORRO UGO

Grazie all'apposito profilo ad "I" in alluminio è inoltre possibile trasformare Dream in una **porta raso muro** sul lato interno, mantenendo, se necessario, all'esterno una finitura differente.



La versione certificata secondo la norma EN 1634-1 si chiama "**Dream EI2-30 Hotel**" ed è fornita completa di chiudiporta e serratura antipanico.

È disponibile anche con **serratura Smart** controllabile da smartphone. Una sicurezza in più, "a prova di click", che non fa più correre per esempio i gestori di B&B privi di reception per la consegna/riconsegna delle chiavi. Check-in e Check-out possono avvenire in qualunque momento anche in assenza dell'incaricato. Basta impostare giorni e orari di accesso e consegnare le chiavi con un messaggio.



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- CLASSE 2 anti-effrazione UNI-EN 1627
- ABBATTIMENTO ACUSTICO - 33dB
- RESISTENTE AL FUOCO EN 16034





Grate di sicurezza

DEFENDER E FIGHTER_

QUELLA ELEGANTE SICUREZZA IN PIÙ

La protezione della tua casa è un bisogno primario. **Sicurezza, tranquillità e riservatezza** sono elementi indispensabili. Sentirsi bene e protetti in casa propria migliora la qualità della tua vita.

Alias offre la certezza di soluzioni innovative con un sistema completo per la sicurezza della tua casa che si sviluppa in funzione delle tue necessità, offrendoti competenza e pluriennale esperienza nel campo della sicurezza abitativa per la porta blindata che da oggi, si estende alla protezione di tutte le altre aperture esterne della tua casa, come le finestre e le portefinestre.


Il nostro personale altamente qualificato troverà all'interno di un'ampia gamma di prodotti le migliori soluzioni ai tuoi bisogni e alle tue esigenze.



PORRO UGO

Le **nuove grate DEFENDER** sono state pensate per proteggere abbinando la resistenza all'effrazione certificata in classe 3, con l'armonia e l'eleganza che da sempre contraddistinguono i prodotti Alias.

Sono disponibili diversi modelli modulabili con **vari decori e accessori** tecnici per soddisfare ogni più particolare esigenza. Le colorazioni disponibili sono fra oltre 30 finiture martellate e metallizzate e tutte quelle della tabella RAL.



Cerniere a scomparsa di serie e duplice possibilità di apertura: parziale all'interno dell'ambiente e totale all'esterno completamente a ridosso del serramento e della persiana grazie ad un pratico snodo di due lunghezze differenti.

Grazie al taglio laser, nel miglior stile Alias, la linea è precisa e rigorosa e si contraddistingue per la totale assenza di saldature a vista. Tutti i prodotti sono predisposti per accogliere un sistema di antifurto wireless.



PORTE IN PRONTA CONSEGNA



STEEL CY ALLUMINIO

- **Doppio** cilindro defender con piastra **antitrapano**
- Telaio e carena in **alluminio**
- Rivestimento esterno mm. 6:
Basic liscio tanganica medio
- Rivestimento interno mm. 6:
Basic liscio mdf ral 9016
- **Limitatore** di apertura
- **Spioncino** montato a h 1450
- Ferramenta esterna/interna in **alluminio** argento con protezione **tonda**

MISURE DISPONIBILI

- cm 80/85/90 x 210
- cm 80/85/90 x 200

STEEL CY BIANCA

- **Doppio** cilindro defender con piastra **antitrapano**
- Telaio e carena **bianco**
- **Guarnizione** nera bicolore
- Rivestimento esterno mm. 6:
Basic liscio tanganica medio
- Rivestimento interno mm. 6:
Basic liscio mdf bianco carena
- **Limitatore** di apertura
- **Spioncino** montato a h 1450
- Ferramenta esterna/interna in **alluminio** argento con protezione **tonda**

MISURE DISPONIBILI

- cm 80/85/90 x 210



PORTE IN PRONTA CONSEGNA



SILVER C

CON CERNIERE NASCOSTE

- Cilindro defender con piastra **antitrapano**
- Telaio e carena **alluminio**
- Rivestimento esterno mm. 6:
Basic liscio tanganica medio
- Rivestimento interno mm. 6:
Basic liscio mdf bianco Ral 9016
- **Spioncino** montato a h 1,45m
- Ferramenta esterna/interna in **alluminio** argento con protezione **tonda**

MISURE DISPONIBILI

- cm 80/85/90 x 210


DREAM

- Colore BIANCO
- Anta con struttura in **acciaio**
- Telaio in **alluminio**
- Para **aria**
- **Protezione** antitrapano e cilindro
- Cerniere a **scomparsa**
- Serratura di sicurezza a cilindro a 4 pistoni

MISURE DISPONIBILI

- cm 80 x 210





**LA ZONA ESPOSITIVA DEL NOSTRO
SHOWROOM DEDICATA AD ALIAS**





PORRO UGO

Porro Ugo

Via Oberdan, 58

20823 Lentate sul Seveso (MB) - Italy

Tel. 0362.557317 r.a. - porrougo@porrougo.it - www.porrougo.it

P.IVA 00887740967 - C.F. 08014960150